

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112.02.02.108.00398

Серия ВУ № 0013031

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии, место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41, тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112.108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ТД УПЗ"; сведения о регистрации: ОГРН 1147451017697; место нахождения: Российская Федерация, 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 46, корп. Б, оф. 211; тел.: +7(351) 211 18 78; адрес электронной почты (e-mail): yat65@bk.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Linyang Import And Export Trade Integrated Services Co., Ltd.»  
место нахождения: 2nd Floor, Chamber Of Commerce Building, No.20th, Linyang Road, Guankou Subdistrict, Linyang, Hunan, China

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: III класса опасности: батареи салютов артикулов: СП0801603, СП0806401, СП0810001, СП1001605, СП1001905, СП1001904, СП1004902, СП1010001, СП1201908, СП1201903, СП1201911, СП1202506, СП1202505, СП1203703, СП1204901, СП1210007; II класса опасности: римские свечи артикулов: РС0600801, РС0800602; наземные фейерверки артикул ПТ0106001; петарды артикулов: ПТ0302001, ПТ0401001.

Техническая документация изготовителя, партия 5032020 штук, в том числе: СП0801603 – 2400 шт.; СП0806401 – 2320 шт.; СП0810001, СП1004902, СП1203703, СП1204901 – по 400 шт.; СП1001605 – 1800 шт.; СП1001905, СП1001904 – по 1200 шт.; СП1004901, СП1201903, СП1201911 – по 800 шт.; СП1010001 – 200 шт.; СП1201908 – 1600 шт.; СП1202506, СП1202505 – по 600 шт.; СП1210007 – 100 шт.; РС0600801 – 14400 шт.; РС0800602 – 9600 шт.; ПТ0106001 – 4320000 шт.; ПТ0302001 – 480000 шт.; ПТ0401001 – 192000 шт.; контракт № 2014/08-18 от 08.10.2014, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 28.06.2019 № 16439735051459

### КОД ТИ ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 14ПН/2020 от 15.10.2020 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112.1.0512). Примененная схема сертификации - 7с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 23.07.2025.

**КОПИЯ ВЕРНА**

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.10.2020


ПО

22.10.2023

**ВНЕОЧЕРЕДНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Гонимов Олег Валерьевич